



PROCEDURY PRYZNAWANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI QUALIDECO

P_GR_RN

WYDANIE 30.05.17

H:\AC2\Q-DECO\MASTER DOCUMENTS\DRAFTS\QUALIDECO PROCEDURES_ED. 30.05.17.DOC

WYDANIE	NR REF.	WYDANIE/WER.	WERYFIKACJA	DYSTRYBUCJA
WYDANIE 30.05.17	P_GR_RN	30.05.17	KOMITET QUALIDECO	QUALICOAT GL 15.06.17



	TABELA NR	OPISANA PROCEDURA	WYMAGANIA
LAKIERNIE (SUBLIMACJA)	<u>1</u>	PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (WARIANT 1)	Punkt 2.2.3
	<u>2</u>	PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (WARIANT 2)	Punkt 2.2.3
	<u>3</u>	PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (WARIANT 1)	Punkt 2.3.3
	<u>4</u>	PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (WARIANT 2)	Punkt 2.3.3
DOSTAWCY FOLII	<u>5</u>	PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY FOLII	Punkt 3.1.2
	<u>6</u>	PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ DOSTAWCY FOLII	Punkt 3.1.3
	<u>7</u>	PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY FOLII	Punkt 3.1.4
DOSTAWCY PROSZKU	<u>8</u>	PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU	Punkt 3.2.2
	<u>9</u>	PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ DOSTAWCY PROSZKU	Punkt 3.2.3
	<u>10</u>	PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY PROSZKU	Punkt 3.2.4
LAKIERNIE (PROSZEK NA PROSZEK) KLASA 2	<u>11</u>	PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 1)	Punkt 4.2.3
	<u>12</u>	PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 1)	Punkt 4.3.3
	<u>13</u>	PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 2)	Punkt 4.2.3
	<u>14</u>	PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK WARIANT 2)	Punkt 4.3.3

PROCEDURA PRYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (TECHNIKA SUBLIMACJI)

TABELA 1: PROCEDURA PRYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (WARIANT 1)

Punkt 2.2.3

WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI		
POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾	WYNIKI BADANIA POZYTYWNE	LICENCJA PRYZNANA
		WYNIKI BADANIA NEGATYWNE	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾
NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾		

(1) Należy zbadać dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym wybrane przez inspektora w czasie jego wizyty, zgodnie z punktem 2.2.2.1.

(2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte.

TABELA 2: PROCEDURA PRYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (WARIANT 2)

Punkt 2.2.3

WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI				
POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO POZYTYWNE	▶TEST FLORYDY	WYNIK TESTU FLORYDY POZYTYWNY	LICENCJA PRYZNANA ⁽²⁾
				WYNIK TESTU FLORYDY NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾
NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO NEGATYWNE	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾		

(1) Wszystkie rodzaje wykończenia architektonicznego do zastosowań zewnętrznych muszą być przebadane.

(2) Wszystkie wykończenia dekoracyjne, które spełniają wymagania po teście Florydy należy opublikować w formie wykazu zatwierdzonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu lakierni.

(3) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (TECHNIKA SUBLIMACJI)

TABELA 3: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (WARIANT 1)

Punkt 2.3.3

INSPEKCJA	WYNIK INSPEKCJI	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾			
	NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ	POWTÓRZA INSPEKCJA	WYNIK POZYTYWNY WYNIK NEGATYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾ LICENCJA COFNIĘTA

BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO	CZYNNOŚCI			OCENA KOŃCOWA	
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	BRAK DZIAŁANIA			LICENCJA	WYKOŃCZENIE(A)
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE WADLIWEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽²⁾	POWTÓRZENIE BADANIA NA PRÓBKACH Z LAKIERNI	WYNIK POZYTYWNY	PRZEDŁUŻONA	APROBATA / PRZEDŁUŻENIE
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY			WYNIK NEGATYWNY	PRZEDŁUŻONA	WYKLUCZONE ⁽³⁾
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY		POWTÓRZENIE BADANIA NA PRÓBKACH DOSTAWCÓW	WYNIK POZYTYWNY	PRZEDŁUŻONA	APROBATA / PRZEDŁUŻENIE
			WYNIK NEGATYWNY	PRZEDŁUŻONA	WYKLUCZONE ⁽³⁾	

- (1) W trakcie inspekcji, inspektor wybierze próbki dwóch wykończeń dekoracyjnych w odpowiedniej ilości i o odpowiednim rozmiarze, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
- (2) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, lakiernia powinna zwrócić się do dostawców proszku i folii o dostarczenie, odpowiednio, nowej próbki powłoki proszkowej i nowej próbki folii, o tych samych kodach referencyjnych co materiały stosowane użyte do przygotowania wadliwych wykończeń dekoracyjnych, w celu przygotowania nowych próbek wyrobów wykończonych dekoracyjnie, aby powtórzyć badania laboratoryjne. Jednocześnie dostawcy proszku i folii dostarczą do laboratorium nowe próbki, w celu przeprowadzenia jednoczesnego badania wykończenia dekoracyjnego wykonanego na tych próbkach.
- (3) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu lakierni.

TABELA 4: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI QUALIDECO PRZYZNANEJ LAKIERNI (WARIANT 2)

Punkt 2.3.3

INSPEKCJA	WYNIK INSPEKCJI	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾			
	NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ	POWTÓRZA INSPEKCJA	WYNIK POZYTYWNY WYNIK NEGATYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾ LICENCJA COFNIĘTA

BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA (wg. wykończeń dekoracyjnych)	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNE	▶TEST FLORYDY	TEST FLORYDY	WYNIK POZYTYWNY WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA (wykończenie dekoracyjne przedłużone) WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
	NEGATYWNE	WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾			

- (1) W trakcie inspekcji inspektor wybierze próbki wszystkich wykończeń dekoracyjnych w odpowiedniej ilości i o odpowiednim rozmiarze, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych i testu Florydy.
- (2) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu lakierni. Licencja przyznana lakierni zostanie cofnięta, gdy tylko wykluczone zostaną cztery wykończenia dekoracyjne.

PROCEDURA UDZIELANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI DOSTAWCY FOLII (KLASA 1)

TABELA 5: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY FOLII

Punkt 3.1.2

WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI		
POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA POZYTYWNE	LICENCJA PRZYZNANA dla badanego systemu(ów) wykończenia dekoracyjnego ▶ TEST FLORYDY
		WYNIKI BADANIA NEGATYWNE	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ⁽¹⁾
NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ⁽¹⁾		

WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
WSZYSTKIE PODSTAWOWE WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA POTWIERDZONA dla badanego systemu(ów) wykończenia dekoracyjnego
1 LUB WIĘCEJ PODSTAWOWYCH WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA POTWIERDZONA SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO WYCOFANY ⁽²⁾

(1) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte.

(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja zostanie anulowana.

TABELA 6: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ DOSTAWCY FOLII

Punkt 3.1.3

INSPEKЦИЯ	WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE			
NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCIĘ	INSPEKЦИЯ	WYNIK POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE	
			WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA COFNIĘTA	

BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO	CZYNNOŚCI			
	OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA ▶TEST FLORYDY			
1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY 1 WYKOŃCZENIE - WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE WADLIWEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽¹⁾	POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	WYNIK POZYTYWNY	▶TEST FLORYDY	
			WYNIK NEGATYWNY	WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾	
OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE OBU WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH ⁽¹⁾	POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	▶TEST FLORYDY	
			1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾	
			1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾	
			OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCIĘ	

TEST FLORYDY	WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
	OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE ZATWIERDZONE
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA ZADOWALAJĄCE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE ZATWIERDZONE
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
	OB A WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 2 WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach, dostawca powinien dostarczyć nową próbkę folii, o tych samych kodach referencyjnych co materiały stosowane użyte do przygotowania wadliwych wykończeń dekoracyjnych. Następnie laboratorium wykorzysta te próbki do przygotowania nowych próbek z wykończeniem dekoracyjnym, w celu powtórzenia badań.

(2) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu dostawcy folii oraz dostawcy proszku. Dostawca folii powinien ponownie zbadać wykluczone wykończenia dekoracyjne jak najszybciej po otrzymaniu zawiadomienia. Wykluczone wykończenia dekoracyjne, które podlegają ponownym badaniom powinny być traktowane jako zawieszona.

PROCEDURA UDZIELANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI DOSTAWCY FOLII (KLASA 1)

TABELA 7: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY FOLII

BADANIA LABORATORYJNE	
WYNIK POZYTYWNY	APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽¹⁾ ▶ TEST FLORYDY
WYNIK NEGATYWNY	BRAK APROBATY DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO

WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
WSZYSTKIE PODSTAWOWE WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO POTWIERDZONY
1 LUB WIĘCEJ PODSTAWOWYCH WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH - WYNIK NEGATYWNY	SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO WYCOFANY Z LICENCJI ⁽²⁾

(1) Nowy system wykończenia dekoracyjnego zostanie dodany do licencji.

(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dla dostawcy folii zostanie anulowana.

PROCEDURA UDZIELANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU (KLASA 1)

TABELA 8: PROCEDURA PRZYZNAWANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU

WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI		
POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA POZYTYWNE	LICENCJA PRZYZNANA dla badanego systemu(ów) wykończenia dekoracyjnego ▶ TEST FLORYDY
		WYNIKI BADANIA NEGATYWNE	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ⁽¹⁾
NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRZYZNANA ⁽¹⁾		

WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
WSZYSTKIE WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA POTWIERDZONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO POTWIERDZONA
1 LUB WIĘCEJ WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH - WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA POTWIERDZONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO COFNIĘTA ⁽²⁾

(1) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte.

(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dla dostawcy proszku zostanie anulowana.

TABELA 9: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ DOSTAWCY PROSZKU

INSPEKЦИЯ	WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE			
NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCIĘ	INSPEKЦИЯ	WYNIK POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE	
			WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA COFNIĘTA	

BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO	CZYNNOŚCI			
		OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA ▶TEST FLORYDY		
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY 1 WYKOŃCZENIE - WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE WADLIWEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽¹⁾	POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	WYNIK POZYTYWNY	▶TEST FLORYDY
				WYNIK NEGATYWNY	WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE OBU WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH ⁽¹⁾	POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	▶TEST FLORYDY
				1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
				1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	
				OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCIĘ

TEST FLORYDY	WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE ZATWIERDZONE
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA APROBATA DLA ZADOWALAJĄCEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA - APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO PRZEDŁUŻONA 2 WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾

(1) Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach dostawca powinien dostarczyć nową próbkę proszku, o tych samych kodach referencyjnych co materiały stosowane użyte do przygotowania wadliwych wykończeń dekoracyjnych. Następnie laboratorium wykorzysta te próbki do przygotowania nowych próbek z wykończeniem dekoracyjnym, w celu powtórzenia badań.

(1) Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu dostawcy

PROCEDURA UDZIELANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU (KLASA 1)

folii oraz dostawcy proszku. Dostawca proszku powinien ponownie zbadać wykluczone wykończenia dekoracyjne jak najszybciej po otrzymaniu zawiadomienia. Wykluczone wykończenia dekoracyjne, które podlegają ponownym badaniom powinny być traktowane jako zawieszono.

PROCEDURA UDZIELANIA I PRZEDŁUŻANIA LICENCJI DOSTAWCY PROSZKU (KLASA 1)

TABELA 10: PROCEDURA UDZIELANIA APROBATY DLA NOWEGO SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO DLA DOSTAWCY PROSZKU

BADANIA LABORATORYJNE		
WYNIK POZYTYWNY	APROBATA DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽¹⁾	► TEST FLORYDY
WYNIK NEGATYWNY	BRAK APROBATY DLA SYSTEMU WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO	

WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
WSZYSTKIE PODSTAWOWE WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO POTWIERDZONY
1 LUB WIĘCEJ PODSTAWOWYCH WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH - WYNIK NEGATYWNY	SYSTEM WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO WYCOFANY Z LICENCJI ⁽²⁾

(1) Nowy system wykończenia dekoracyjnego zostanie dodany do licencji.

(2) Jeżeli certyfikacja dotyczy tylko jednego systemu wykończenia dekoracyjnego, sama licencja dla dostawcy proszku zostanie anulowana.

PROCEDURA PRYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK)

TABELA 11: PROCEDURA PRYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 1)

WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI		
POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾	WYNIKI BADANIA POZYTYWNE	LICENCJA PRYZNANA
		WYNIKI BADANIA NEGATYWNE	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾
NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾		

- (1) Należy zbadać dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym wybrane przez inspektora w czasie jego wizyty, zgodnie z punktem 4.2.2.1.
- (2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte.

TABELA 12: PROCEDURA PRYZNAWANIA LICENCJI LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 2)

WYNIK INSPEKЦИИ	CZYNNOŚCI				
POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO POZYTYWNE	▶TEST FLORYDY	WYNIKI TESTU FLORYDY POZYTYWNE	LICENCJA PRYZNANA
		WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO NEGATYWNE		LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾	WYNIKI TESTU FLORYDY NEGATYWNE
NEGATYWNY	LICENCJA NIE ZOSTAŁA PRYZNANA ⁽²⁾				

- (1) W czasie wizyty inspektor wybierze i zbada wszystkie próbki wykończeń klasy 2 dla zewnętrznych zastosowań architektonicznych, zgodnie z punktem 4.3.2.1.
- (2) Nowy wniosek o przyznanie licencji może zostać złożony tylko po wydaniu przez zakład oświadczenia, że zanotowane braki zostały usunięte.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK)

TABELA 13: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 1)

INSPEKCJA	WYNIK INSPEKCJI	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾			
	NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ			
				WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA COFNIĘTA

BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO	CZYNNOŚCI			OCENA KOŃCOWA		
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	BRAK DZIAŁANIA			LICENCJA PRZEDŁUŻONA APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO		
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE WADLIWEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽¹⁾			POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY					WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽³⁾
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE OBU WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH ⁽²⁾			POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO
						1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO
						1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA 1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽³⁾
			OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽³⁾			

- (1) *Każdego roku w czasie wizyty inspektor pobierze dwie próbki z wykończeniem dekoracyjnym i podda je badaniom w laboratorium QUALIDECO.*
- (2) *Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach lakiernia dostarczy nową próbkę(i) wadliwego wykończenia dekoracyjnego w celu powtórzenia badań laboratoryjnych.*
- (3) *Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu lakierni.*

TABELA 14: PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (TECHNIKA PROSZEK NA PROSZEK, KLASA 2)

INSPEKCJA	WYNIK INSPEKCJI	CZYNNOŚCI			
	POZYTYWNY	▶BADANIA LABORATORYJNE ⁽¹⁾			
	NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ INSPEKCJĘ			
				WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA COFNIĘTA

BADANIA LABORATORYJNE	WYNIKI BADANIA LABORATORYJNEGO	CZYNNOŚCI												
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	▶TEST FLORYDY												
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	▶TEST FLORYDY												
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	▶POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE WADLIWEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽¹⁾										POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	TEST FLORYDY
													WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	POWTÓRZYĆ BADANIA LABORATORYJNE OBU WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH ⁽¹⁾										POWTÓRZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	TEST FLORYDY
													1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	TEST FLORYDY
			1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾										
			OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE - WYNIK NEGATYWNY	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾										

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI PRZYZNANEJ LAKIERNI (TECHNIKA PROSZE NA PROSZEK)

TEST FLORYDY	WYNIKI TESTU FLORYDY	OCENA KOŃCOWA
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽²⁾
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE - WYNIK POZYTYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA APROBATA / PRZEDŁUŻENIE DLA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO ⁽²⁾
	1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA 1 WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾
	OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYNIK NEGATYWNY	LICENCJA PRZEDŁUŻONA OBA WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE WYKLUCZONE ⁽²⁾

- (1) *Po otrzymaniu powiadomienia o negatywnych wynikach lakiernia dostarczy nową próbkę(i) wadliwego wykończenia dekoracyjnego w celu powtórzenia badań laboratoryjnych.*
- (2) *Każde wykluczone wykończenie dekoracyjne zostanie wpisane do wykazu wykluczonych wykończeń dekoracyjnych załączonego do certyfikatu lakierni.*